

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
			PR.A05.A40.015	Tubi Fe510C/S 355 J0 - nero senza saldatura pall	nero, senza saldatura, muniti di finestre costituite da due coppie di fori di diametro non inferiore a 12 mm. a due a due diametralmente opposti. I fori formanti ogni coppia saranno distanziati fra di loro di circa 60 mm lungo l'asse del tubo.	chilogrammi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	0,63 euro

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
		A45 [Acciaio autoprotetto S355JOW]							
					per strutture di ponti o viadotti sia a travata, sia a cassone, sia a piastra ortotropa	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	1,01 euro
		A50 [Lamiera grecata]							
			PR.A05.A45.010	Acciaio autoprotetto S355JOW per ponti o viadotti					
			PR.A05.A50.011	Lamiera grecata E/S 4000 AM sp 0,8 mm zincata	E/S 4000 AM sp 0,8 mm zincata.	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	13,22 euro
			PR.A05.A50.012	Lamiera grecata E/S 4000 AM sp 1 mm zincata	E/S 4000 AM sp 1 mm zincata.	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	17,05 euro
			PR.A05.A50.013	Lamiera grecata E/S 4000 AM sp 1,25 mm zincata	E/S 4000 AM sp 1,25 mm zincata.	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	20,78 euro
			PR.A05.A50.014	Lamiera grecata E/S 4000 AM sp 1,5 mm zincata	E/S 4000 AM sp 1,5 mm zincata.	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	24,95 euro
			PR.A05.A50.021	Lamiera grecata S/C 2000 AM sp 0,8 mm zincata	S/C 2000 AM sp 0,8 mm zincata.	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	12,80 euro
			PR.A05.A50.022	Lamiera grecata S/C 2000 AM sp 1 mm zincata	S/C 2000 AM sp 1 mm zincata.	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	16,52 euro
			PR.A05.A50.023	Lamiera grecata S/C 2000 AM sp 1,25 mm zincata	S/C 2000 AM sp 1,25 mm zincata.	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	20,13 euro
			PR.A05.A50.024	Lamiera grecata S/C 2000 AM sp 1,5 mm zincata	S/C 2000 AM sp 1,5 mm zincata.	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	24,16 euro
			PR.A05.A50.031	Lamiera grecata R/C 400 AM sp 0,8 mm zincata	R/C 400 AM sp 0,8 mm zincata.	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	14,10 euro
			PR.A05.A50.032	Lamiera grecata R/C 400 AM sp 1 mm zincata	R/C 400 AM sp 1 mm zincata.	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	18,20 euro
			PR.A05.A50.033	Lamiera grecata R/C 400 AM sp 1,25 mm zincata	R/C 400 AM sp 1,25 mm zincata.	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	22,19 euro
			PR.A05.A50.034	Lamiera grecata R/C 400 AM sp 1,5 mm zincata	R/C 400 AM sp 1,5 mm zincata.	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	26,62 euro
		A52 [Lamiera ferro nero]			lamiera ferro nero spessore 1,2 .3 mm	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	0,76 euro
		A60 [Ferramenta minuta]							
			PR.A05.A60.010	Grappe, chiodi, zanche, flange, bulloni ecc acciaio nero	Grappe, chiodi, zanche, staffe, flange, bulloni, guarnizioni ecc. in acciaio nero	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	3,48 euro
			PR.A05.A60.020	Grappe, chiodi, zanche ecc in acciaio zincato	Grappe, chiodi, zanche, staffe, cravatte, binari, strutture per cartongesso, ecc. in acciaio zincato	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	6,64 euro
		A70 [Grigliati metallici di acciaio zincato a caldo realizzati con profilati elettrosaldati]							
			PR.A05.A70.010	Grigli. met. acc. zinc. caldo elettros. p. fino a 25 kg/mq	del peso fino a 25 kg/mq.	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	3,04 euro

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
			PR.A05.A70.020	Grigl. met. acc. zinc. caldo elettros. p. oltre 25 kg/mq	del peso oltre a 25 kg/mq.	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	3,16 euro
		A80 [Gradini di grigliato di acciaio zincato a caldo, tipo standard, con bordo antistante rompisuola]							
			PR.A05.A80.010	Gradini grigl. acc. zinc. caldo lunghezza da 120 a 300 cm	lunghezza da 120 a 300 cm con pedata da 30 cm	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	3,42 euro

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
		A90 [Filo di ferro zincato]		Filo di ferro zincato	Filo di ferro zincato	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	4,29 euro
		B10 [Barre in acciaio Dywidag]		Barre Dywidag	per armature tiranti e simili	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	2,23 euro
		B20 [Trefoli in acciaio armonico]		Trefoli in acciaio armonico	B450C	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	1,20 euro
		B30 [Tirafondi]		Tirafondi in acciaio zincato	in acciaio zincato	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	1,26 euro
		C10 [Casseri metallici]		Casseri metallici piani per impiego all'aperto	piani per l'impiego all'aperto, eseguiti in pannelli metallici piani di qualsiasi forma completi di incastri a maschio e femmina, feritoie, costolature, spinotti, tubi per armature per strutture subverticali semplici, con inclinazione non superiore al 15% sulla verticale	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	0,54 euro
		C20 [Palancole metalliche]		Casseri metallici curvi R<20m o bombati per strutture speciali, eseguiti in lamiere bombate o calandrate	curvi R<20m o bombati per strutture speciali, eseguiti in lamiere bombate o calandrate	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	0,77 euro
		F10 [Lamiere in alluminio]		Palancole metalliche tipo Larsen,	tipo Larsen, lunghezza da 6 a 18 m escluse travi	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	1,52 euro
				Lamiera alluminio 12/10 verniciato o anodizzato	dello spessore di 12/10, verniciato o anodizzato	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	37,95 euro
PR [Prodotti]	T01 [MATERIALI PER OPERE MARITTIME]	A10 [Bitte d'ormeggio]		Bitta d'ormeggio di ghisa sferoidale, inclusi tiranti di ancoraggio tiro 20 t	Bitta d'ormeggio di ghisa sferoidale, inclusi tiranti di ancoraggio tiro 20 t	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	352,94
				Bitta d'ormeggio di ghisa sferoidale tiro 50 t	Bitta d'ormeggio di ghisa sferoidale, inclusi tiranti di ancoraggio tiro 50 t	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1.366,20
				Bitta d'ormeggio di ghisa sferoidale tiro 100 t	Bitta d'ormeggio di ghisa sferoidale, inclusi tiranti di ancoraggio tiro 100 t	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	3.017,03
				Bitta d'ormeggio di ghisa sferoidale tiro 120 t	Bitta d'ormeggio di ghisa sferoidale, inclusi tiranti di ancoraggio tiro 120 t	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	3.415,50

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
					Bitta d'ormeggio di ghisa sferoidale, inclusi tiranti di	cadauno (cad)			
			indagine di mercato	Bitta d'ormeggio di ghisa sferoidale tiro 150 t	ancoraggio tiro 150 t		0,00 %	0,00 euro	4.900
					Bitta d'ormeggio di ghisa sferoidale, inclusi tiranti di	cadauno (cad)			
			indagine di mercato	Bitta d'ormeggio di ghisa sferoidale tiro 200 t	ancoraggio tiro 200 t		0,00 %	0,00 euro	5.200

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE B10 [Parabordo]	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
					Parabordo cilindrico in gomma colore nero Øest 200 x Øint 100 x 2000mm completo di apposito set di fissaggio solo superiore (catena, grilli e golfari)	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	506
			PR.T01.B10.010	Parabordo cilindrico in gomma colore nero 200x100x2000	Parabordo cilindrico in gomma colore nero Øest 800 x Øint 400 x 2000mm completo di apposito set di fissaggio superiore e inferiore (tubo, catene, grilli e golfari)	cadauno (cad)	270,00 %	0,00 euro	3.668,50 euro
			PR.T01.B10.020	Parabordo cilindrico in gomma colore nero 800x400x2000	Parabordo cilindrico in gomma colore nero Øest 1000 x Øint 500 x 1500mm completo di apposito set di fissaggio superiore e inferiore (tubo, catene, grilli e golfari)	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	4.427,50
		B15 [Accessori di fissaggio parabordi]	PR.T01.B10.030	Parabordo cilindrico di gomma colore nero 1000x500x1500					
					Complessi metallici di appensione composti da due golfari, due grilli ed una catena	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	269,03 euro
			PR.T01.B15.010	Accessori di fissaggio parabordo Complessi metallici di appens	Complessi metallici di appensione composti da quattro golfari, quattro grilli due catene di montaggio, una catena di servizio e due grilli	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	691,07 euro
			PR.T01.B15.020	Accessori di fissaggio parabordo Complessi metallici di appens	Complessi metallici di appensione composti da quattro golfari, quattro grilli, due catene di montaggio, una catena di servizio e due grilli	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1.285,14
			PR.T01.B15.030	Accessori di fissaggio parabordo Complessi metallici di appens	Complessi metallici di appensione composti da quattro golfari, quattro grilli, due catene di montaggio, una catena di servizio e due grilli	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	2.970,69 euro
			PR.T01.B15.040	Accessori di fissaggio parabordo Complessi metallici di appens	Complessi metallici di appensione composti da quattro golfari, quattro grilli, due catene di montaggio, una catena di servizio e due grilli	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	3.287,42 euro
			PR.T01.B15.050	Accessori di fissaggio parabordo Complessi metallici di appens	Complessi metallici di appensione composti da quattro golfari, quattro grilli, due catene di montaggio, una catena di servizio e due grilli	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	3.287,42 euro

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE C10 [Arredo per banchina:]	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
			PR.T01.C10.010	Arredo per banchina: Rotaia per carroponte h 100 i	Rotaia per carroponte h 100 in barre da 12 m di acciaio R70 -450	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	1,73 euro
			PR.T01.C10.020	Arredo per banchina: Supporto continuo per rotaia	Supporto continuo per rotaia burback h 100 mm composto da piattabanda di acciaio da 5980x360x20 mm, corredata di 20 fori del diam. di 23 mm per tirafondi e 20 fori del diam. di 21 mm per bulloni di fissaggio	metro lineare (m)	0,00 %	0,00 euro	155,05 euro
			PR.T01.C10.030	Arredo per banchina: Intercalare GANTREX MK6 RB 20	Intercalare GANTREX MK6 RB 200, rinforzato da una lamina di acciaio larghezza nominale 200 mm, in strisce da 12 m	metro lineare (m)	0,00 %	0,00 euro	27,32 euro
			PR.T01.C10.040	Arredo per banchina: Clips GANTREX a bullonare (4	Clips GANTREX a bullonare (41/075/B) con regolazione laterale totale, galvanizzate a caldo, corredate di naso in elastomero aderente alla clips	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	8,22
			PR.T01.C10.050	Arredo per banchina: Tirafondi M20 x250 mm complet	Tirafondi M20 x250 mm completi di bulloni di fissaggio e rondella M20 x 70 mm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	7,56
			PR.T01.C10.060	Arredo per banchina: Viti 20x70 mm	Viti 20x70 mm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	2,28
			PR.T01.C10.070	Arredo per banchina: Canaletta di acciaio inox da	Canaletta di acciaio inox da 40x10 cm, contenente fino a 4 cavi, a formazione di cunicolo alloggiamento cavo alimentazione gru, completa di nastro di gomma rinforzata tipo Panzabell completa di battichiodatura di fissaggio	metro lineare (m)	0,00 %	0,00 euro	398,48 euro
			PR.T01.C10.080	Arredo per banchina: Ferro lavorato per casseri ed	Ferro lavorato per casseri ed arredi di banchina	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	4,52 euro

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
		D10 [Pontile galleggiante a elementi modulari, con struttura portante di acciaio zincato a caldo, corpi galleggianti di resina sintetica e nucleo di polistirolo espanso a cella chiusa, piano di coperta o calpestio in doghe di resina poliuretanica similteck, compresi anelli e parabordi, delle dimensioni di:]							
			PR.T01.D10.010	Pontile galleggiante a elemen 8,40 x 2,70 m, dislocamento 2	8,40 x 2,70 m, dislocamento 2000 Kg/m, portata 285 Kg/m², affioramento 63 cm, compresa ginocchiera	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	13.865,68 euro
			PR.T01.D10.020	Pontile galleggiante a elemen 12,40 x 2,70 m, dislocamento	12,40 x 2,70 m, dislocamento 2900 Kg/m, portata 300 Kg/m², affioramento 64 cm, compresa ginocchiera	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	19.385,03 euro
					8,20 x 1,70 m, dislocamento 850 Kg/m, portata 200 Kg/m², affioramento 56 cm, compreso giunto elastico	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	7.605,93 euro
			PR.T01.D10.030	Pontile galleggiante a elemen 8,20 x 1,70 m, dislocamento 8	12,20 x 1,70 m, dislocamento 1300 Kg/m, portata 200 Kg/m², affioramento 56 cm, compreso giunto elastico	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	10.634,84 euro
			PR.T01.D10.040	Pontile galleggiante a elemen 12,20 x 1,70 m, dislocamento	8,30 x 2,40 m, dislocamento 1200 Kg/m, portata 235 Kg/m², affioramento 64 cm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	9.192,31 euro
			PR.T01.D10.050	Pontile galleggiante a elemen 8,30 x 2,40 m, dislocamento 1	12,20 x 2,40 m, dislocamento 1770 Kg/m, portata 235 Kg/m², affioramento 60 cm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	17.498,62 euro
			PR.T01.D10.060	Pontile galleggiante a elemen 12,20 x 2,40 m, dislocamento	corredate di ruote e corrimano, complete di base fulcrata, delle dimensioni di 3,50 x 1,10 m	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	5.290,50 euro
		D15 [Passerelle per pontili]			corredate di ruote e corrimano, complete di base fulcrata, delle dimensioni di 5,00 x 1,10 m	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	6.060,51 euro
			PR.T01.D15.010	Passerelle per pontili corredate di ruote e corriman	corredate di ruote e corrimano, complete di base fulcrata, delle dimensioni di 6,50 x 1,10 m	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	6.946,31 euro
			PR.T01.D15.020	Passerelle per pontili corredate di ruote e corriman					
		E10 [Colomnine di erogazione servizi per pontili]	PR.T01.D15.030	Passerelle per pontili corredate di ruote e corriman					

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
			PR.T01.E10.010	Colonnine di erogazione servi acqua illuminazione e forza m	acqua illuminazione e forza motrice del tipo a quattro prese da 1000 W o 16A 220V	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1.480,05 euro
			PR.T01.E10.020	Colonnine di erogazione servi acqua illuminazione e forza m	acqua illuminazione e forza motrice del tipo a quattro prese da 3000 W o 32A 220V	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1.628,06 euro
		F10 [Materiali per ormecci]							
			PR.T01.F10.005	Materiali per ormecci Catene zincate del diametro d	Catene zincate del diametro di 8 mm	metro lineare (m)	0,00 %	0,00 euro	6,81 euro
			PR.T01.F10.010	Materiali per ormecci Catene zincate del diametro d	Catene zincate del diametro di 10 mm	metro lineare (m)	0,00 %	0,00 euro	9,30 euro
			PR.T01.F10.015	Materiali per ormecci Catene zincate del diametro d	Catene zincate del diametro di 12 mm	metro lineare (m)	0,00 %	0,00 euro	14,73 euro
			PR.T01.F10.020	Materiali per ormecci Catene zincate del diametro d	Catene zincate del diametro di 14 mm	metro lineare (m)	0,00 %	0,00 euro	20,49 euro
			PR.T01.F10.025	Materiali per ormecci Catene zincate del diametro d	Catene zincate del diametro di 16 mm	metro lineare (m)	0,00 %	0,00 euro	25,47 euro
			PR.T01.F10.030	Materiali per ormecci Catene zincate del diametro d	Catene zincate del diametro di 18 mm	metro lineare (m)	0,00 %	0,00 euro	32,12 euro
			PR.T01.F10.035	Materiali per ormecci Catene zincate del diametro d	Catene zincate del diametro di 20 mm	metro lineare (m)	0,00 %	0,00 euro	38,21 euro
			PR.T01.F10.040	Materiali per ormecci Catene zincate del diametro d	Catene zincate del diametro di 22 mm	metro lineare (m)	0,00 %	0,00 euro	47,29 euro
			PR.T01.F10.045	Materiali per ormecci Catene zincate del diametro d	Catene zincate del diametro di 24 mm	metro lineare (m)	0,00 %	0,00 euro	63,13 euro
			PR.T01.F10.050	Materiali per ormecci Catene zincate del diametro d	Catene zincate del diametro di 25 mm	metro lineare (m)	0,00 %	0,00 euro	71,99 euro
			PR.T01.F10.100	Materiali per ormecci Maniglioni zincati per catene	Maniglioni zincati per catene da 12 mm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1,83 euro
			PR.T01.F10.110	Materiali per ormecci Maniglioni zincati per catene	Maniglioni zincati per catene da 16 mm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	2,99 euro
			PR.T01.F10.120	Materiali per ormecci Maniglioni zincati per catene	Maniglioni zincati per catene da 20 mm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	5,87 euro
			PR.T01.F10.130	Materiali per ormecci Maniglioni zincati per catene	Maniglioni zincati per catene da 22 mm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	8,20 euro
			PR.T01.F10.140	Materiali per ormecci Maniglioni zincati per catene	Maniglioni zincati per catene da 25 mm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	9,75 euro
			PR.T01.F10.200	Materiali per ormecci Corpi morti di calcestruzzo d	Corpi morti di calcestruzzo da 1 t - 1,0x1,0x0,50 m	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	222,18 euro
			PR.T01.F10.210	Materiali per ormecci Corpi morti di calcestruzzo d	Corpi morti di calcestruzzo da 1,8 t - 1,20x1,20x0,60 m	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	326,71 euro
			PR.T01.F10.220	Materiali per ormecci Corpi morti di calcestruzzo d	Corpi morti di calcestruzzo da 7,5 t - 2,20x2,20x0,70 m	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1.616,96 euro
			PR.T01.F10.230	Materiali per ormecci Corpi morti di calcestruzzo d	Corpi morti di calcestruzzo da 3 t - 1,80x1,80x0,40 m circa	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	631,28 euro

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
			PR.T01.F10.240	Materiali per ormeggi Corpi morti di calcestruzzo d	Corpi morti di calcestruzzo da 5 t - 2.20x2.20x0,70 m circa	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	881,81 euro
			PR.T01.F10.300	Materiali per ormeggi Anelli guida di ancoraggio po	Anelli guida di ancoraggio pontili per pali del diametro di 114 mm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1.014,53 euro
			PR.T01.F10.310	Materiali per ormeggi Anelli guida di ancoraggio po	Anelli guida di ancoraggio pontili per pali del diametro di 220 mm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1.014,53 euro
			PR.T01.F10.320	Materiali per ormeggi Anelli guida di ancoraggio po	Anelli guida di ancoraggio pontili per pali del diametro di 300 mm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1.014,53 euro
			PR.T01.F10.330	Materiali per ormeggi Anelli guida di ancoraggio po	Anelli guida di ancoraggio pontili per pali del diametro di 360 mm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1.469,30 euro
			PR.T01.F10.340	Materiali per ormeggi Anelli guida di ancoraggio po	Anelli guida di ancoraggio pontili per pali del diametro di 410 mm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1.469,30 euro
			PR.T01.F10.350	Materiali per ormeggi Anelli guida di ancoraggio po	Anelli guida di ancoraggio pontili per pali del diametro di 500 mm	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1.469,30 euro
			PR.T01.F10.400	Materiali per ormeggi Tubi EN 10216-1, senza salda	Tubi EN 10216-1, senza saldatura per ancoraggio pontili galleggianti del diametro di 114,3 mm	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	2,20 euro
		G10 [Accessori per pontili]			Giunto per unione elementi di pontile, costituito da uno spinotto di acciaio inox AISI 304, rondelle di gomma, dado e coppiglia	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	106,77 euro
			PR.T01.G10.010	Accessori per pontili Giunto per unione elementi di	Lampeggiatore di testata a luce bianca o verde o rossa	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1.561,59 euro
			PR.T01.G10.030	Accessori per pontili Lampeggiatore di testata a lu	Testata ottica a luce bianca o verde o rossa	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	1.179,50 euro
			PR.T01.G10.040	Accessori per pontili Testata ottica a luce bianca	Boa galleggiante a luce bianca o verde o rossa	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	2.990,27 euro
			PR.T01.G10.050	Accessori per pontili Boa galleggiante a luce bianc					
20 [Opere Edili - Nuove Costruzioni]	A07 [Analisi dei materiali derivanti da demolizioni o scavi]								
		A01 [Analisi chimica dei materiali di risulta da demolizioni o da scavi ai sensi del DM 186/2006 ai fini del corretto smaltimento in appositi siti.]							

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
			20.A07.A01.010	costo medio per analisi chimica demoliz e scavi	costo medio per cadauna analisi relative a: terre da scavo, detriti da demolizioni, da pavimentazioni, da controsoffitti, da materiali isolanti, da impermeabilizzanti, da amianto e quant'altro.	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	350
	A15 [Trasporti e conferimenti a discarica]								
		A10 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento]							
			20.A15.A10.010	Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. banco .	per ogni chilometro del cubo tratto entro i primi 5 km.	metro chilometro (m³km)	65,42 %	0,03 euro	0,91
			20.A15.A10.015	Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco.	per ogni chilometro del cubo tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	metro chilometro (m³km)	65,42 %	0,02 euro	0,57
			20.A15.A10.020	Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco.	per ogni chilometro del cubo tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	metro chilometro (m³km)	65,42 %	0,01 euro	0,4
			20.A15.A10.025	Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. banco.	per ogni chilometro del cubo tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.	metro chilometro (m³km)	65,42 %	0,00 euro	0,14 euro
		A15 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento]							
			20.A15.A15.010	Trasp. mater. scavi/demol. <5 km mis. vol. effett.	per ogni chilometro del cubo tratto entro i primi 5 chilometri.	metro cubo chilometro (m³km)	65,42 %	0,04 euro	1,13 euro
			20.A15.A15.015	Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. vol. effett.	per ogni chilometro del cubo tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	metro cubo chilometro (m³km)	65,42 %	0,03 euro	0,79 euro
			20.A15.A15.020	Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. vol. effett.	per ogni chilometro del cubo tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	metro cubo chilometro (m³km)	65,42 %	0,02 euro	0,51 euro
			20.A15.A15.025	Trasp. mater. scavi/demol. >30<=50 km mis. vol. effett.	per ogni chilometro del cubo tratto oltre i primi 30 km e fino al cinquantesimo km.	metro cubo chilometro (m³km)	65,42 %	0,01 euro	0,19 euro

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
		B10 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t.]							
			20.A15.B10.010	Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. banco motocarro.	per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 km.	metro cubo chilometro (m³km)	71,49 %	0,24 euro	6,71 euro
			20.A15.B10.015	Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. banco motocarro	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	metro cubo chilometro (m³km)	71,49 %	0,18 euro	5,16 euro
			20.A15.B10.020	Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco motocarro	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	metro cubo chilometro (m³km)	71,49 %	0,16 euro	4,65 euro
		B15 [Trasporto a discarica o a centro di riciclaggio di materiali di risulta provenienti da scavi e/o demolizioni, misurato a volume effettivo di scavo o demolizione, esclusi gli eventuali oneri di discarica o smaltimento, eseguito con piccolo mezzo di trasporto con capacità di carico fino a 3 t.]							
			20.A15.B15.010	Trasp. mater. scavi/demol. <=5 km mis. vol effett. motoc.	per ogni chilometro del tratto entro i primi 5 chilometri.	metro cubo chilometro (m³km)	71,49 %	0,14 euro	4,08 euro
			20.A15.B15.015	Trasp. mater. scavi/demol. >5<=10 km mis. volume effettivo	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 5 km e fino al decimo km.	metro cubo chilometro (m³km)	71,49 %	0,10 euro	2,74 euro
			20.A15.B15.020	Trasp. mater. scavi/demol. >10<=30 km mis. banco motocarro	per ogni chilometro del tratto oltre i primi 10 km e fino al trentesimo km.	metro cubo chilometro (m³km)	71,49 %	0,06 euro	1,65 euro
			indagine mercato	Oneri di discarica presso FGF Anniente a mc effettivo di scavo o demolizione misurato in banco o sul volume effettivo di demolizione: calcestruzzo materiali calcolati al 30% del vuoto per pieno		metro cubo (m³)	0,65 euro		73,96 euro

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
65 [Opere Stradali]	B10 [PAVIMENTAZI ONI]	A05 [Formazione di sottofondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), steso a strati, moderatamente inaffiato, compatto e cilindrato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo]							
			65.B10.A05.010	Sottofondo stradale tout venant fino 5 m³	fino a 5 m³ con minimo di misurazione pari a 2,5 m³	metro cubo (m³)	58,61 %	4,90 euro	176,24 euro
			65.B10.A05.020	Sottofondo stradale tout venant > 5 <50 m³	oltre 5 e fino a 50 m³ (minimo di misurazione m³ 10,00)	metro cubo (m³)	36,58 %	1,70 euro	94,70 euro
			65.B10.A05.030	Sottofondo tout-venant da 50 fino 250 m³ a strati	oltre 50 fino a 250 m³	metro cubo (m³)	18,29 %	0,44 euro	51,96 euro
			65.B10.A05.040	Sottofondo stradale tout ven oltre 250 m³	oltre 250 m³	metro cubo (m³)	7,94 %	0,14 euro	41,94 euro
		A10 [Misto granulometrico prebitumato, confezionato con bitume al 4,5% del peso dell'inerte eseguito con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale d'appalto delle Opere Pubbliche, steso con mezzo meccanico per strati di spessore fino a 15 cm cilindrato e rullato fino al completo assestamento e sagomato secondo le prescritte pendenze, misurato su autocarro in arrivo, eseguito.]							
			65.B10.A10.010	Misto granulom prebitum fino 15 cm - centri urbani<30mc	eseguito nei centri urbani, per quantitativi in fornitura non inferiori a 30 mc.	metro cubo (m³)	5,96 %	0,50 euro	163,44

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
		A15 [Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e la spruzzatura di 0,600 kg per metro quadrato di emulsione bituminosa al 55% per l'ancoraggio; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate.]							
			65.B10.A15.010	Congl bituminoso (binder) sp 7 cm centri urbani	misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compresso di 7 cm.; per lavori eseguiti nei centri urbani, per una superficie minima non inferiore a 200 mq.	metro quadrato (m²)	42,06 %	0,54 euro	25,32
			65.B10.A15.020	Sovrapprezzo cong bitum binder cm oltre i primi 7	sovrapprezzo per ogni cm in più' oltre i primi 7; per lavori eseguiti nei centri urbani e per superfici non inferiori a 200 m2	metro quadrato (m²)	27,42 %	0,04 euro	2,50 euro
			65.B10.A15.030	Congl bituminoso (binder) risagomature/riprese centri urbani	misurato in opera su autocarro in arrivo per risagomature, riprese o ricariche; per lavori eseguiti nei centri urbani	metro cubo (m³)	49,34 %	14,24 euro	559,27
		A25 [Pavimentazione stradale d'usura (tappeto), in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura, la spruzzatura preliminare di 0,600 kg di emulsione bituminosa per metro quadrato, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate.]							

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
			65.B10.A25.010	Tappeto cong. bitumin. chiuso strato usura sp 3 cm	misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compresso, di 3 cm	metro quadrato (m²)	28,67 %	0,16 euro	11,3
		A30 [Conglomerato bituminoso, per pavimentazione stradale di usura tipo drenante, confezionato con bitume modificato e inerti di prima categoria, rispondenti alle norme vigenti e conforme alle dosature prescritte dal capitolato speciale delle Opere Pubbliche, compresa la pulizia a fondo del piano di posa, mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la fornitura e spruzzatura di emulsione bituminosa in ragione di 0,600 Kg/m², la stesa in opera con idonee macchine finitrici e la cilindratura con rullo da 6-8 t.]							
			65.B10.A30.010	Congl bit pavimentazione di usura drenante sp 5 cm	misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo finito e compresso di 5 cm	metro quadrato (m²)	7,26 %	0,00 euro	25,30 euro
			65.B10.A30.015	per ogni cm. in più oltre i primi 5	per ogni cm. in più oltre i primi 5	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	3,16 euro
		A33 [Tappeto di usura eseguito a mano con ausilio di piccolo rullo o piastra vibrante per quantità non inferiori a 10 m2 e sino a 40 m2]			Tappeto di usura eseguito con piccoli mezzi meccanici (rullo o piastra vibrante) per superfici da 10 a 40 m2	metro quadrato (m²)	80,51 %	1,08 euro	25,76 euro
20 [Opere Edili - Nuove Costruzioni]	A90 [Pitture - Zincature]	D10 [Pittura di manufatti in ferro]			mediante applicazione di una ripresa di zincante per carpenteria metallica eseguita con epossidico bicomponente, misurato a sviluppo	metro quadrato (m²)	88,05 %	0,46 euro	9,75
			20.A90.D10.010	Ripresa di zincante eseguita con epossidico bicomponente	mediante applicazione di una ripresa di antrugine misurata a sviluppo, eseguita con antrugine idrosolubile	metro quadrato (m²)	69,98 %	0,30 euro	8,26
			20.A90.D10.100	Antrugine idrosolubile misurato a sviluppo					

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
			20.A90.D10.101	Antiruggine idrosolub. vuoto per pieno, ringhiere semplici	mediante applicazione di una ripresa di antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, una ripresa	metro quadrato (m²)	79,45 %	0,51 euro	12,07 euro
			20.A90.D10.102	Antiruggine idrosmalto, vuoto x pieno, ringhiere complesse	mediante applicazione di una ripresa di antiruggine idrosolubile, per ringhiere cancellate e simili con struttura complessa, valutata vuoto per pieno, misurata una sola volta	metro quadrato (m²)	79,44 %	0,73 euro	17,17 euro
			20.A90.D10.200	Smalto ferromicaceo misurato a sviluppo	mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per una ripresa, misurato a sviluppo	metro quadrato (m²)	71,52 %	0,30 euro	8,08 euro
			20.A90.D10.201	Smalto ferromicaceo, vuoto per pieno, ringhiere semplici	mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa	metro quadrato (m²)	74,97 %	0,36 euro	9,20 euro
			20.A90.D10.202	Smalto ferromicaceo, vuoto per pieno, ringhiere complesse	mediante applicazione di smalto ferromicaceo, per ringhiere cancellate e simili con struttura complessa, valutata vuoto per pieno, una sola mano	metro quadrato (m²)	74,31 %	0,60 euro	15,17 euro
			20.A90.D10.300	Finitura ferro idrosmalto misurato a sviluppo	mediante applicazione di idrosmalto lucido o satinato, per una ripresa, misurato a sviluppo	metro quadrato (m²)	69,56 %	0,30 euro	8,31 euro
			20.A90.D10.301	Finitura ferro idrosmalto, vuoto x pieno, ringhiere semplici	mediante applicazione di idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e simili con struttura semplice, valutata vuoto per pieno, per una ripresa	metro quadrato (m²)	73,15 %	0,36 euro	9,42 euro
			20.A90.D10.302	Finitura ferro idrosmalto, vuoto x pieno, ringhiere complesse	mediante applicazione di idrosmalto lucido o satinato, per ringhiere cancellate e simili con struttura complessa, valutata vuoto per pieno, per una ripresa	metro quadrato (m²)	72,50 %	0,60 euro	15,55 euro

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
		R10 [Trattamento con pittura intumescente]							
			20.A90.R10.010	Pittura intumescente su metallo, legno, cls 200 g/m²	su metallo, legno, calcestruzzo in ragione di 200 g/m²	metro quadrato (m²)	72,28 %	0,46 euro	11,87 euro
			20.A90.R10.020	Pittura intumescente su metallo, legno, cls 500 g/m²	su metallo, legno, calcestruzzo in ragione di 500 g/m²	metro quadrato (m²)	67,60 %	0,92 euro	25,38 euro
		Z10 [Zincatura]							
			20.A90.Z10.010	Zincatura a caldo	a caldo	chilogrammi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	1,90 euro
			20.A90.Z10.020	Zincatura elettrolitica 10 micron	elettrolitica 10 micron	chilogrammi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	1,90 euro
25 [Opere Edili - Manutenzioni]	A05 [Demolizioni e smontaggi]	H01 [Smontaggio e recupero delle parti riutilizzabili, incluso accantonamento nell'ambito del cantiere, di:]	25.A05.H01.010	Smontaggio ringhiere, cancellate metalliche semplice disegno	ringhiere, cancellate metalliche a semplice disegno (misurazione minima 2 m²)	metro lineare (m)	99,98 %	0,51 euro	13,17 euro
	F10 [Segnaletica]								
		A10 [Segnaletica]							
					Cartello generale di cantiere conforme alle norme del regolamento edilizio, del D.lgs. 81/2008, del D.lgs. 163/2006 e loro s.m.i., della dimensione minima di 2,00 m².	cadauno (cad)	0,00 %	0,00 euro	345
			95.F10.A10.010	Cartello generale di cantiere					
					Fornitura e posa anodo sacrificale per carena in parti di zinco con staffe d'ancoraggio dim mm.290x90x30 forniti in opera	cad	46,27%	2,10 euro	65 euro
					Fornitura e posa in opera di n° 7 batterie su segnalamenti in diga o su salienti del porto di tipo Pb-Ca e quant'altro serve per dare il lavoro finito con l'esclusione del mezzo marittimo di trasporto	corpo	46,27%	3 euro	2.100
	A18 [Impermeabilizzanti e sigillanti]								
		A03 [Fogli in materiali plastici:]							
			PR.A18.A03.010	Foglio polietilene sp. 0,2 mm	polietilene dello spessore di 0,2 mm	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	1,81 euro
			PR.A18.A03.100	Fogli PVC spessore 2 mm	PVC dello spessore di 2 mm	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	9,32 euro
		A05 [Bitume ossidato]							

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
			PR.A18.A05.010	Bitume ossidato in pani applicazione a caldo	in pani per applicazione a caldo	tonnellata (t)	0,00 %	0,00 euro	1.720,40 euro
		A06 [Primer fissativo per impermeabilizzazioni]							
			PR.A18.A06.010	Primer fissativo impermeabilizzazioni bituminoso all'acqua	bituminoso all'acqua. Adesivo bituminoso per l'incollaggio a freddo di membrane impermeabili	chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	1,39 euro
			PR.A18.A06.100	Adesivo bituminoso incollaggio a freddo membrane impermeabil		chilogram mi (Kg)	0,00 %	0,00 euro	3,06 euro
		A20 [Tessuto non tessuto (geotessile)]							
			PR.A18.A20.010	Tessuto non tessuto filo sint. poliest. peso 50 gr/m²	in filo sintetico di poliestere del peso da 50 gr/m²	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	1,21 euro
			PR.A18.A20.100	Geotessile resistenza da 24 a 32 kN/m peso 300/400 g/m²	resistenza a trazione long. e trasv. da 24 a 32 kN/m del peso da 300 a 400 g/m²	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	2,44 euro
			PR.A18.A20.110	Geotessile resistenza da 36 a 61 kN/m peso 500/700 g/m²	resistenza a trazione long. e trasv. da 36 a 61 kN/m del peso da 500 a 700 g/m²	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	4,43 euro

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
		A25 [Membrana elastoplastomerica]			armata con lamina di alluminio minimo 60 micron accoppiata a feltro di vetro rinforzato e stabilizzato impuotesibile. Spessore 3 mm, flessibilità a freddo - 10°C per barriera al vapore	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	3,78 euro
			PR.A18.A25.010	Membr. elastoplast. arm. allum. 3 mm - 10°C barriera vap.	multifunzionale drenante e impermeabilizzante a faccia superiore bugnata, armata di feltro di vetro rinforzato e stabilizzato. Peso 3 kg/m², per barriera al vapore	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	4,33 euro
			PR.A18.A25.020	Membr. elastoplast. dren. bugnata 3 kg/m2 barriera vap.	munita di adesivo incorporato, costituito da strisce termoadesive spalmate sulla faccia superiore della membrana. Armatura con feltro di vetro rinforzato impuotesibile. Spessore 3 mm flessibilità a freddo - 15°C per barriera al vapore	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	5,67 euro
			PR.A18.A25.030	Membr. elastoplast. ades. incorp. 3 mm - 15°C barriera vap.	spessore 3 mm, flessibilità a freddo 0° armata in tessuto non tessuto di poliestere	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	2,64 euro
			PR.A18.A25.110	Membr. elastoplas. sp. 3 mm, fless. freddo 0°	spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° armata in tessuto non tessuto di poliestere	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	5,11 euro
			PR.A18.A25.120	Membr. elastoplas. sp. 4 mm, fless. freddo - 20°	spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e velovetro	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	4,25 euro
			PR.A18.A25.125	Membr. elastop. sp. 4 mm, fless. fred - 20° piliolef biarmat	spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e velovetro, per superfici carrabili	metro quadrato (m²)	0,00 %	0,00 euro	7,97 euro
			PR.A18.A25.128	Membr. elastop. sp. 4 mm, fless. - 20° piliolef biarmat carra					

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
					peso di circa 4,00 kg/m ² . flessibilità a freddo - 20° autoprotetta con scaglie di ardesia naturale	metro quadrato (m ²)	0,00 %	0,00 euro	5,05 euro
			PR.A18.A25.200	Membr. elastoplas. autoprotetta scaglie ardesia fless. - 20°	spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 20° ad alto contenuto di poliolefine atattiche, biarmata con in tessuto non tessuto di poliestere e velovetro, autoprotetta con scaglie di ardesia naturale	metro quadrato (m ²)	0,00 %	0,00 euro	18,49 euro
			PR.A18.A25.225	Membr. elastop. sp. 4 mm, fless. - 20° piliolef biarmat autop	armata con tessuto non tessuto di poliestere imputrescibile, trattamento con additivo antiradice - spessore 4 mm, flessibilità a freddo - 15°	metro quadrato (m ²)	0,00 %	0,00 euro	4,90 euro
			PR.A18.A25.300	Membr. elastoplas. antiradice fless. - 15°					
					Fornitura e posa cavi flessibili isolati in gomma e Pvc, schermato con treccia di filo di rame rosso conforme alle norme CEI tipo FG70H2R 0,6/1KV				
			prezzo di mercato		a tre conduttori da: 3x10 mmq	m	37%	0,25 euro	9,37
					fornitura e posa cavo multipolare subacqueo di alimentazione armato e schermato ritardante la fiamma				
			prezzo di mercato		3x16 mmq	m	25,98%	0,95 euro	27
					Fornitura di cover lens				
			prezzo di mercato		ambra	cad	0%	20 euro	830
					Fornitura di cover lens				
			prezzo di mercato		rosso o chiaro	cad.	0%	20 euro	475
					Fornitura di cover lens				
			prezzo di mercato		verde	cad.	0%	20 euro	600
					Fornitura e posa in opera di cristallo curvo da 6 mm.curva r 75				
			prezzo di mercato			cad.	0%	15 euro	300

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
					Fornitura e posa in opera di fanale marino completo portata regolamentare, antideflagrante classe I con corpo in alluminio marino e lente Fresnell da 250 mm.cambialampade a 6 posti flasher programmato 12 V.c.c.	cad.	46,30%	120 euro	4000
			prezzo di mercato						

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
					Fornitura e posa in opera di meda elastica per segnalamento marittimo per fondali di circa -16 mt. completa dell'attrezzatura per il funzionamento.	cad.	47,20%	320 euro	27.000
			prezzo di mercato						
					Sistema di alimentazione fotovoltaico per fanale di grande portata composto da n°7 moduli fotovoltaici da 55Wp montati su supporti in acciaio inox con idonea inclinazione resistente alla corrosione del tipo senza manutenzione il tutto dato in opera completo di cablaggi.	cad.	45%	1200 euro	9100
			Prezzo di mercato						
					Sistema di alimentazione fotovoltaico per fanale di grande portata composto da n°3 moduli fotovoltaici da 55Wp montati su supporti in acciaio inox con idonea inclinazione resistente alla corrosione del tipo senza manutenzione il tutto dato in opera completo di cablaggi.	cad.	45%	237 euro	3900
			Prezzo di mercato						
					Sistema di alimentazione fotovoltaico per fanale di grande portata composto da n°2 moduli fotovoltaici da 55Wp montati su supporti in acciaio inox con idonea inclinazione resistente alla corrosione del tipo senza manutenzione il tutto dato in opera completo di cablaggi.	cad.	45%	135 euro	3000
			Prezzo di mercato						

ATTIVITA'/FAMIGLIA	CAPITOLO	VOCE	CODICE ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	DESCRIZIONE	UM	% MO	QUOTA SIC	PREZZO FINALE
					Fornitura e posa in opera di fotocellula interna per fanale marino tipo FA250 mm daylight control	cad.	51,57%	2,5 euro	32
					Smontaggio e ricollocazione in opera di scheda elettronica revisionata di comando G.E. con eventuale sostituzione di integrati, relè, diodi e quantaltro serve per dare il lavoro finito.	cad.	25%	75 euro	1000
					fornitura e posa di rivestimento anticorrosivo epossidico ad alto spessore (tipo lamsub) spessore 4mm.	kg.	14,29%	0,20 euro	35
					Lamiere in ferro nere laminate a caldo, in formato commerciale, EN 10025, derivate da coils	Kg			0,88
					Lampade ad incandescenza alogene, 12 V, a riflettore dicroico, complete di vetro di chiusura, della potenza fino a 50 W, attacco: GU 5.3 diametro 50 mm	nr			6,06
					fornitura e posa in opera di modulo fotovoltaico 12V 55 W, dato in opera con esclusione di mezzo nautico.	cad.	20%	66 euro	510

NOTA BENE
le quantità sopra indicate sono puramente indicative ai fini della manutenzi
lavorazioni in quantità diverse da quelle sopra rappresentate senza che l'ir
la giustificazione dei prezzi dovrà essere fornita solo sulle lavorazioni con ,