


Il Responsabile del Procedimento

1		2		3	4	5	6		7	
Num. Ord. TARIFFA da E.P.	Descrizione sintetica dei Lavori e delle Forniture previste per l'esecuzione dell'Appalto	u.m.	Quantità	Prezzo unitario offerto per ogni lavorazione o fornitura al netto dei costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso in cifre		Importo lavorazione o fornitura in cifre				
				a	b					
PARTI A CORPO										
3	Demolizione di fabbricato con strutture portanti in ferro, con murature portanti perimetrali, compreso l'eventuale puntellamento, la cernita e l'accatastamento dei materiali riutilizzabili, valutato a metro cubo vuoto per pieno.									
4	Spostamento sottoservizi: opere edili Intervento valutato per cavidotti (50 m sviluppo, sezione 0,6x1m h)	Sommano mc	30673.00	€	Euro	€				
		Sommano cad	1.00	€	Euro	€				
5	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate; misurato in opera per strati di collegamento (binder) dello spessore medio finito e compreso di 7 cm.; per lavori eseguiti fuori dai centri urbani									
		Sommano mq	3257.00	€	Euro	€				
6	Conglomerato bituminoso confezionato con bitumi tradizionali e inerti rispondenti alle norme vigenti e secondo dosature del capitolato speciale d'appalto delle opere pubbliche; in opera compresa la pulizia del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione; la stesa con idonee macchine finitrici e la cilindratura dell'impasto con rullo da 6-8 tonnellate; sovrapprezzo per ogni cm in più oltre i primi 7; per lavori eseguiti fuori dai centri urbani									
		Sommano mq	16285.00	€	Euro	€				
7	Pavimentazione stradale d'usura, in conglomerato bituminoso chiuso, eseguita con materiali rispondenti alle norme vigenti e secondo le dosature prescritte dal capitolato speciale delle opere pubbliche, compreso la pulizia a fondo del piano di posa mediante accurata scopatura e soffiatura a pressione, la stesa in opera con idonee macchine finitrici, la cilindratura a fondo con rullo da 6-8 tonnellate; misurato in opera per strato di usura dello spessore minimo, finito e compreso, di 3 cm									
		Sommano mq	3662.00	€	Euro	€				
8	Demolizione della pavimentazione in lastroni di cemento armato									
		Sommano mc	882.60	€	Euro	€				
9	A24 [Scavo comune, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico della potenza superiore a 2 t.]. In rocce tenere									
		Sommano mc	576.68	€	Euro	€				
a riportare €										

Il Responsabile del Procedimento




Il Concorrente

.....

1	2	3	4	5	6	7
Num. Ord. TARIFFA da E.P.	Descrizione sintetica dei Lavori e delle Forniture previste per l'esecuzione dell'Appalto	u.m.	Quantità	Prezzo unitario offerto per ogni lavorazione o fornitura al netto dei costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso		Importo lavorazione o fornitura in cifre a x b
			a	in cifre	in lettere	
riporto €						
10	A11 [Demolizione completa di fabbricato di tipo civile, con struttura in mattoni, blocchi prefabbricati, pietra, cemento armato e solai di qualunque specie, eseguita con mezzi meccanici.]. Volume oltre 1000 m³ e altezza fino a 10,00 m	Sommano mc vpd	2274.42	€	Euro	€
11	B01 - Calcestruzzo per usi non strutturali con classe di consistenza S4, dimensione massima degli aggregati di 32 mm. Classe di resistenza C20/25.	Sommano mc	8,70	€	Euro	€
12	C01 [Calcestruzzo a prestazione garantita con classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm]. Classe di resistenza C28/35.	Sommano mc	27.27	€	Euro	€
13	A10 [Casseforme per getti in calcestruzzo semplice o armato per muri di sostegno, fondazioni quali plinti, travi rovesce, cordoli, platee]. Realizzate con tavole in legname di abete e pino.	Sommano mq	130.11	€	Euro	€
14	C05 [Solo getto in opera di calcestruzzo semplice o armato]. Per strutture di elevazione.	Sommano mc	27.27	€	Euro	€
15	F05 [Armature in acciaio per calcestruzzo armato ordinario, classe tecnica B450C]. In barre ad aderenza migliorata, diametri da 6 mm a 50 mm.	Sommano kg	2181.95	€	Euro	€
16	A05 [Formazione di sottolondo stradale costituito da materiale di cava (tout-venant stabilizzato), sieso a strati, moderatamente innaffiato, compatto e cilindriato con adeguato rullo, fino al completo assestamento ed al raggiungimento della quota prescritta, misurato su autocarro in arrivo]. Oltre 250 m³	Sommano mc	488.55	€	Euro	€
17	A10 - Solo posa di barriera metallica di sicurezza stradale, di acciaio non inferiore a S235JR, zincata a caldo compresa bulloneria, accessori di montaggio e cataifrangenti. Classe: H2	Sommano m	110.00	€	Euro	€
a riportare						€

Il Responsabile del Procedimento




Il Concorrente

.....

1	2	3	4	5	6	7
Num. Ord. TARIFFA da E.P.	Descrizione sintetica dei Lavori e delle Forniture previste per l'esecuzione dell'Appalto	u.m.	Quantità	Prezzo unitario offerto per ogni lavorazione o fornitura al netto dei costi della sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso		importo lavorazione o fornitura in cifre
				In cifre	In lettere	
			a	b		a x b
riporto						
18	A20 [Barriera di sicurezza a nastro e paletti] retta o curva, della classe H2. - Bordo Ponte, comprensiva di gruppo di ancoraggio.					€
	Sommano	cad	55.00	€	Euro	€
19	A30 [Elementi in acciaio a forte zincatura per barriere stradali] elementi di avvio o terminali					
	Sommano	cad	2.00	€	Euro	€
Sommano a corpo						Po Corpo
						€

Il Responsabile del Procedimento



Il Concorrente

.....


Sommano a corpo e misura (Po)		Po Misura + Po Corpo		Po =	€
		Importi totali			
		in cifre	in lettere		
Pg = Importo a base d'asta al netto dei costi speciali della sicurezza		€ 719 632.41	euro settecentodiciannovemilaseicentotrentadue/41		
Po = Po misura + Po corpo = Importo complessivo offerto al netto dei costi speciali della sicurezza		€	Euro		
Os = Importo costi speciali della sicurezza <u>NON</u> soggetti a ribasso		€ 36 253.33	euro trentaseimiladuecentocinquantatre/33		
Rg = (Pg-Po)/Pg x 100 = Ribasso % rispetto all'importo a base d'asta	%%		

Data,

Il Concorrente

.....

Il Responsabile del Procedimento



Il Concorrente

.....