

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

SEDUTE RISERVATE DEL 27 LUGLIO E 03 AGOSTO 2021

Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione del servizio di architettura e ingegneria per la verifica preventiva della progettazione esecutiva del progetto dei lavori della P.742. (P.742 Serv. Verifica)

CIG: 8670103B53 CUP: C41C18000100005

RICHIAMATI

Il verbale di gara del 07 luglio 2021 n.5017 di repertorio, afferente la prima seduta pubblica del seggio di gara;

Il secondo verbale di gara del 12 luglio 2021 n.5019 di repertorio afferente il soccorso istruttorio.

Il verbale di gara del 22 luglio 2021 afferente la seduta pubblica per l'apertura della busta B - Offerta Tecnica.

Nella giornata del ventisette luglio duemilaventuno alle ore 09:55, presso una sala della Direzione Tecnica e Ambiente, presso la Torre Shipping 10° piano, Via de Marini 53, Genova, si è riunita la Commissione Giudicatrice costituita come da Decreto n. 686 del 13/07/2021 e per le motivazioni ivi contenute.

Come impostazione di lavoro, la Commissione, dovendo

esaminare le offerte di n.5 Operatori Economici, ha scelto di confrontare di volta in volta la documentazione presentata da tutti e cinque i concorrenti per il singolo criterio, basando le proprie valutazioni su quanto esplicitamente richiesto per ogni singolo subcriterio nel documento di gara “Criteri di valutazione dell'offerta e schema di presentazione dell'offerta tecnica”.

Pertanto, la Commissione procede all'esame del criterio A) PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA – Subcriterio A1.1) Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico anche in relazione all'attinenza delle opere, peso 10 punti.

Si riporta la media dei giudizi della Commissione ed i sub pesi riparametrati, come previsto dal documento di gara “Criteri di valutazione dell'offerta e schema di presentazione dell'offerta tecnica” ed il punteggio degli Operatori Economici:

criterio A1.1) Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista tecnologico anche in relazione all'attinenza delle opere					
	CONTECO CHECK SRL	ITS CONTROLLI TECNICI	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	RINA CHECK SRL	RTI NO GAP CONTROLS - INARCHECK
media matematica	0,53	0,73	0,47	0,70	0,53
sub pesi riparametrati	0,73	1,00	0,64	0,95	0,73
sub punteggio	7,27	10,00	6,36	9,55	7,27

La Commissione procede alla valutazione del subcriterio A1.2) Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale/tipologico, peso 10 punti:

criterio A1.2) Rispondenza dei servizi agli obiettivi della stazione appaltante dal punto di vista funzionale/tipologico



	CONTECO CHECK SRL	ITS CONTROLLI TECNICI	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	RINA CHECK SRL	RTI NO GAP CONTROLS - INARCHECK
media matematica	0,53	0,57	0,40	0,60	0,50
sub pesi riparametrati	0,89	0,94	0,67	1,00	0,83
sub punteggio	8,89	9,44	6,67	10,00	8,33

La seduta riservata viene sospesa alle ore 11.30 e riprende alle ore 12.20.

La Commissione riprende con la valutazione del subcriterio A1.3) Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alle categorie di progetto ed agli importi, peso 10 punti:

criterio A1.3) Grado di pertinenza ed omogeneità dei servizi, anche in termini di sola strumentalità, rispetto alle categorie di progetto ed agli importi					
	CONTECO CHECK SRL	ITS CONTROLLI TECNICI	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	RINA CHECK SRL	RTI NO GAP CONTROLS - INARCHECK
media matematica	0,40	0,80	0,40	0,73	0,47
sub pesi riparametrati	0,50	1,00	0,50	0,92	0,58
sub punteggio	5,00	10,00	5,00	9,17	5,83

La seduta riservata si conclude alle ore 14.00 e viene riconvocata per il giorno tre agosto alle ore 13.30.

Il giorno tre agosto duemilavetuno alle ore 14.00 si riunisce nuovamente la Commissione presso una sala della Direzione Tecnica e Ambiente, presso la Torre Shipping 10° piano, Via de Marini 53, Genova.

Si da atto che, stante l'emergenza Covid-19, la Commissione ha proceduto ad esaminare e valutare separatamente nei giorni precedenti parte della documentazione per poi confrontarsi



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - E-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com - Pec. segreteria.generale@pec.porto.genova.it



nella seduta odierna e procedere con la valutazione dei restanti criteri.

La Commissione procede alla valutazione del criterio B) CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA, subcriterio B1.1) Adeguatezza del Verificatore responsabile, in relazione all'entità e tipologia delle opere per le quali ha svolto attività di verificatore/progettista ed alle dimensioni delle strutture organizzative impiegate, peso 8 punti.

criterio B1.1) Adeguatezza del Verificatore responsabile, in relazione all'entità e tipologia delle opere per le quali ha svolto attività di verificatore/progettista ed alle dimensioni delle strutture organizzative impiegate.					
	CONTECO CHECK SRL	ITS CONTROLLI TECNICI	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	RINA CHECK SRL	RTI NO GAP CONTROLS - INARCHECK
media matematica	0,60	0,77	0,53	0,83	0,73
sub pesi riparametrati	0,72	0,92	0,64	1,00	0,88
sub punteggio	5,76	7,36	5,12	8,00	7,04

La Commissione prosegue con la valutazione del subcriterio B1.2) Adeguatezza dei collaboratori per le verifiche specialistiche, in relazione all'entità e tipologia delle opere per le quali ha svolto attività di verificatore/progettista, punti 8.

criterio B1.2) Adeguatezza dei collaboratori per le verifiche specialistiche, in relazione all'entità e tipologia delle opere per le quali ha svolto attività di verificatore/progettista					
	CONTECO CHECK SRL	ITS CONTROLLI TECNICI	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	RINA CHECK SRL	RTI NO GAP CONTROLS - INARCHECK
media matematica	0,37	0,73	0,63	0,83	0,60
sub pesi riparametrati	0,44	0,88	0,76	1,00	0,72
sub punteggio	3,52	7,04	6,08	8,00	5,76



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Ligure Occidentale

Palazzo San Giorgio - Via della Mercanzia 2 - 16124 Genova - CF/P.IVA 02443880998 - Tel. +39.010.2411
www.portsofgenoa.com - E-mail: segreteria.generale@portsofgenoa.com - Pec. segreteria.generale@pec.porto.genova.it



La Commissione esamina la documentazione relativa al sub-criterio B1.3) Partecipazione nel gruppo di verifica di un giovane professionista laureato iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni (art. 95, comma 13, D.lgs. 50/2016), con particolare riferimento alle modalità di coinvolgimento dello stesso nelle attività di verifica, punti 4.

criterio B1.3) Partecipazione nel gruppo di verifica di un giovane professionista laureato iscritto al relativo ordine professionale da meno di 5 anni (art. 95, comma 13, D.lgs. 50/2016), con particolare riferimento alle modalità di coinvolgimento dello stesso nelle attività di verifica.					
	CONTECO CHECK SRL	ITS CONTROLLI TECNICI	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	RINA CHECK SRL	RTI NO GAP CONTROLS - INARCHECK
media matematica	0,90	0,93	0,97	0,87	0,93
sub pesi riparametrati	0,93	0,97	1,00	0,90	0,97
sub punteggio	3,72	3,86	4,00	3,59	3,86

Si procede con la disamina della documentazione relativa al subcriterio B2.1) Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'attività di verifica da svolgere, punti 10.

criterio B2.1) Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell'attività di verifica da svolgere					
	CONTECO CHECK SRL	ITS CONTROLLI TECNICI	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	RINA CHECK SRL	RTI NO GAP CONTROLS - INARCHECK
media matematica	0,77	0,83	0,70	0,83	0,77
sub pesi riparametrati	0,92	1,00	0,84	1,00	0,92
sub punteggio	9,20	10,00	8,40	10,00	9,20

Successivamente, la Commissione analizza il subcriterio B2.2) Criteri e sistemi di interfaccia con la struttura di progettazione e con il RUP, punti 8.

criterio B2.2) Criteri e sistemi di interfaccia con la struttura di progettazione e con il RUP



	CONTECO CHECK SRL	ITS CONTROLLI TECNICI	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	RINA CHECK SRL	RTI NO GAP CONTROLS - INARCHECK
media matematica	0,73	0,73	0,60	0,80	0,83
sub pesi riparametrati	0,88	0,88	0,72	0,96	1,00
sub punteggio	7,04	7,04	5,76	7,68	8,00

La Commissione procede all'esame del subcriterio B2.3) Sistema di programmazione e pianificazione delle attività, punti 8.

criterio B2.3) Sistema di programmazione e pianificazione delle attività					
	CONTECO CHECK SRL	ITS CONTROLLI TECNICI	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	RINA CHECK SRL	RTI NO GAP CONTROLS - INARCHECK
media matematica	0,57	0,73	0,63	0,83	0,67
sub pesi riparametrati	0,68	0,88	0,76	1,00	0,80
sub punteggio	5,44	7,04	6,08	8,00	6,40

La Commissione riprende con l'esame del criterio B2.4) Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione, punti 4.

criterio B2.4) Completezza, chiarezza espositiva e coerenza della documentazione					
	CONTECO CHECK SRL	ITS CONTROLLI TECNICI	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	RINA CHECK SRL	RTI NO GAP CONTROLS - INARCHECK
media matematica	0,37	0,67	0,63	0,80	0,63
sub pesi riparametrati	0,46	0,83	0,79	1,00	0,79
sub punteggio	1,83	3,33	3,17	4,00	3,17

La Commissione ha concluso la fase di valutazione di tutti i criteri e subcriteri con il seguente esito finale:

	CONTECO CHECK SRL	ITS CONTROLLI TECNICI	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	RINA CHECK SRL	RTI NO GAP CONTROLS - INARCHECK



PUNTEGGIO TOTALE (80 PUNTI)	57,68	75,12	56,64	77,98	64,87
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

La Commissione procede anche con la verifica dell'anomalia sulla base del punteggio totale non riparametrato:

	CONTECO CHECK SRL	ITS CONTROLLI TECNICI	BUREAU VERITAS ITALIA SPA	RINA CHECK SRL	RTI NO GAP CONTROLS - INARCHECK
PUNTEGGIO TOTALE non riparametrato (80 PUNTI)	45,53	59,47	45,27	61,73	51,60

La soglia dell'anomalia è pari a 64 punti (= $80 \cdot 4/5$) e pertanto nessuna offerta tecnica risulta anomala.

Pertanto, si da atto di quanto sopra e si procede alla chiusura della seduta riservata afferente la disanima delle Offerte Tecniche - Busta B alle ore 18:30 circa.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Membro della Commissione

Ing. Erica Torre

Membro della Commissione e segretario verbalizzatore

Ing. Caterina Vincenzi

Presidente della Commissione giudicatrice

Ing. Paola Roascio

Redatto in data 05/08/2021

