

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

DIREZIONE TECNICA E AMBIENTE

VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

SEDUTA PUBBLICA DEL 22 APRILE 2022

Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione dell'appalto misto di lavori, servizi, servizi d'ingegneria e forniture relativo al cold ironing terminal crociere del Porto di Savona.

CIG: 8700215C88 CUP: C51F20000090001

RICHIAMATI

Il verbale di gara del 22 novembre 2021 n.5138 di repertorio, afferente alla seduta amministrativa del 22 ottobre 2021.

Il verbale di gara del 22 aprile 2022 afferente alla seduta pubblica per l'apertura della busta B - Offerta Tecnica.

Nella giornata del ventotto aprile duemilaventidue alle ore 11:00, con collegamento telematico da remoto in conformità al decreto di nomina della Commissione, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con decreto n. 298 del 13.04.2022 composta dall'Ing. Susanna Pelizza con funzioni di presidente, dal Prof. Ing. Federico Silvestro con funzioni di commissario e Ph.D. Ing. Davide Chersola con funzioni di commissario e segretario verbalizzante, per concludere la fase di esame della documentazione tecnica pervenuta.

Si dà atto che la Commissione ha proceduto a esaminare e valutare separatamente nei giorni precedenti la documentazione per poi confrontarsi nella seduta odierna e procedere in modo collegiale con l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri per i seguenti Operatori Economici:

- Costituendo RTI ENEL X ITALIA - FINCANTIERI SI - ABB - RAEL (di seguito O.E.1);
- Costituendo RTI composto MONT-ELE S.r.l. - FINCONSIT S.r.l. e ENGIE (di seguito O.E.2);
- RTI NIDEC - CEISIS S.p.A. - GIUGGIA - S.V. - FEP (di seguito O.E.3).

Come impostazione di lavoro, la Commissione ha scelto di confrontare di volta in volta la documentazione presentata da tutti i concorrenti per il singolo criterio, basando le proprie valutazioni su quanto esplicitamente richiesto per ogni singolo subcriterio di cui ART.3 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE del Capitolato Speciale d'Appalto.

La Commissione dà atto che in caso di discrepanze, per effetto degli arrotondamenti, tra i valori presenti sul portale e le operazioni aritmetiche eseguite "a mano", i valori ufficiali dei coefficienti e dei punteggi attribuiti sono quelli presenti sul portale di gara.

La Commissione procede quindi all'esame del criterio "2) Servizio successivo alla vendita".

Criterio "2) Servizio successivo alla vendita", subcriterio: *tempo di intervento di due tecnici qualificati, strutture dell'Impresa quali magazzini, sedi ed altro, tempo di ripristino del funzionamento del convertitore in caso di disservizio e o guasto*. Punteggio 5 punti max.

Si riporta la media dei giudizi della Commissione ed il sub-punteggio dei singoli Operatori Economici:

Subcriterio 2.1: <i>tempo di intervento di due tecnici qualificati, strutture dell'Impresa quali magazzini, sedi ed altro, tempo di ripristino del funzionamento del convertitore in caso di disservizio e o guasto</i>			
Punteggio 5 punti max	O.E.1	O.E.2	O.E.3
media matematica subpesi	0,60	0,73	0,97
subpunteggio ottenuto	3,00	3,65	4,85

La Commissione procede quindi all'esame del criterio "2) Servizio successivo alla vendita", subcriterio: *caratteristiche, esclusioni e condizioni del contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria prevista per ogni anno di manutenzione indicando le garanzie che fornisce per garantire l'esecuzione del servizio, programma di manutenzione ordinaria offerto*. Punteggio 5 punti max.

Si riporta la media dei giudizi della Commissione ed il sub-punteggio dei singoli Operatori Economici:

<i>Subcriterio 2.2: caratteristiche, esclusioni e condizioni del contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria prevista per ogni anno di manutenzione indicando le garanzie che fornisce per garantire l'esecuzione del servizio, programma di manutenzione ordinaria offerto</i>			
Punteggio 5 punti max	O.E.1	O.E.2	O.E.3
media matematica subpesi	0,57	0,77	0,93
subpunteggio ottenuto	2,85	3,85	4,65

La Commissione procede quindi all'esame del criterio "2) Servizio successivo alla vendita", subcriterio: *pezzi di ricambio del convertitore resi disponibili nel magazzino dell'Impresa necessari per garantire il pronto ripristino del convertitore*. Punteggio 5 punti max.

Si riporta la media dei giudizi della Commissione ed il sub-punteggio dei singoli Operatori Economici:

<i>Subcriterio 2.3: pezzi di ricambio del convertitore resi disponibili nel magazzino dell'Impresa necessari per garantire il pronto ripristino del convertitore</i>			
Punteggio 5 punti max	O.E.1	O.E.2	O.E.3
media matematica subpesi	0,57	0,93	0,83
subpunteggio ottenuto	2,85	4,65	4,15

La Commissione procede quindi all'esame del criterio "2) Servizio successivo alla vendita", subcriterio: *numero di anni per i quali l'Impresa è disponibile ad effettuare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria così come sotto calcolati: 0.5 punti per ogni anno di manutenzione ordinaria (min 1, max 10); 1.0 punti per ogni anno di manutenzione straordinaria all risk (min 1, max 10). Il numero di anni di manutenzione ordinaria (che non potrà essere inferiore ad uno) deve essere contemporaneo ed uguale o superiore al numero di anni di manutenzione straordinaria (che non potrà essere inferiore ad uno). Si precisa che saranno riconosciuti in sede di contabilizzazione solo gli anni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettivamente effettuati*. Punteggio 5 punti max.

Si riporta la media dei giudizi della Commissione ed il sub-punteggio dei singoli Operatori Economici:

<i>Subcriterio 2.4: numero di anni per i quali l'Impresa è disponibile ad effettuare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria etc.</i>			
Punteggio 15 punti max	O.E.1	O.E.2	O.E.3
media matematica subpesi	0,50	1,00	1,00
subpunteggio ottenuto	7,5	15,00	15,00

La Commissione procede quindi all'esame del criterio "3) Assistenza Tecnica".

Criterio "3) Assistenza Tecnica", subcriterio: *L'elenco delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti utilizzati dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori e degli accorgimenti per garantire la buona esecuzione dell'opera.* Punteggio 3 punti max.

Si riporta la media dei giudizi della Commissione ed il sub-punteggio dei singoli Operatori Economici:

<i>Subcriterio 3.1: L'elenco delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti utilizzati dall'Impresa per l'esecuzione dei lavori e degli accorgimenti per garantire la buona esecuzione dell'opera</i>			
Punteggio 3 punti max	O.E.1	O.E.2	O.E.3
media matematica subpesi	0,60	0,87	0,80
subpunteggio ottenuto	1,80	2,61	2,40

La Commissione procede quindi all'esame del criterio "3) Assistenza Tecnica", subcriterio: *assistenza tecnica specifica durante l'esecuzione dei lavori (tempo di intervento di due tecnici qualificati, strutture dell'Impresa quali magazzini, sedi ed altro).* Punteggio 7 punti max.

Si riporta la media dei giudizi della Commissione ed il sub-punteggio dei singoli Operatori Economici:

<i>Subcriterio 3.2: assistenza tecnica specifica durante l'esecuzione dei lavori (tempo di intervento di due tecnici qualificati, strutture dell'Impresa quali magazzini, sedi ed altro)</i>			
Punteggio 7 punti max	O.E.1	O.E.2	O.E.3
media matematica subpesi	0,50	0,77	0,90
subpunteggio ottenuto	3,50	5,39	6,30

La Commissione procede quindi all'esame del criterio "4) Qualità".

Criterio "4) Qualità", subcriterio: *sistema organizzativo dell'Impresa utilizzato durante l'esecuzione dei lavori. Dovrà essere presentato l'elenco del personale utilizzato e coinvolto direttamente nella esecuzione del contratto (dirigenti, responsabile dei lavori, operai, ecc). L'Impresa dovrà dimostrare l'assunzione a tempo indeterminato del personale sopra indicato mediante opportuna documentazione, in quanto appalto complesso e ad elevato contenuto tecnologico. Più è elevato il profilo del personale impiegato nei lavori, maggiore si ritiene essere la qualità dell'opera attesa. Dovrà essere fornita una tabella con le referenze del personale utilizzato dall'Impresa durante l'esecuzione dei lavori.* Punteggio 15 punti max.

Si riporta la media dei giudizi della Commissione ed il sub-punteggio dei singoli Operatori Economici:

Subcriterio 4.1: <i>sistema organizzativo dell'Impresa utilizzato durante l'esecuzione dei lavori. Etc.</i>			
Punteggio 15 punti max	O.E.1	O.E.2	O.E.3
media matematica subpesi	0,60	0,77	0,93
subpunteggio ottenuto	9,00	11,55	13,95

La Commissione procede quindi all'esame del criterio "4) Qualità", subcriterio: *utilizzo di personale con provata esperienza specifica su impianti di alimentazione nave da terra analoghi a quelli oggetto dell'appalto già realizzati o in fase di imminente ultimazione. Dovrà essere fornita una tabella con le referenze del personale utilizzato dall'Impresa con esperienza nel campo della alimentazione nave da terra.* Punteggio 5 punti max.

Si riporta la media dei giudizi della Commissione ed il sub-punteggio dei singoli Operatori Economici:

Subcriterio 4.2: <i>utilizzo di personale con provata esperienza specifica su impianti di alimentazione nave da terra analoghi etc.</i>			
Punteggio 5 punti max	O.E.1	O.E.2	O.E.3
media matematica subpesi	0,67	0,67	0,93
subpunteggio ottenuto	3,35	3,35	4,65

La Commissione procede quindi all'esame del criterio "5) Capacità tecnica studio di progettazione".

Criterio “5) Capacità tecnica studio di progettazione”, subcriterio: *elenco del personale dello studio di progettazione o dei dipendenti dell’Impresa utilizzati direttamente nella redazione del progetto esecutivo precisando il nome del responsabile della progettazione. Per ogni persona di cui sopra dovranno essere riportate le seguenti caratteristiche: tipo di contratto, principali progetti redatti negli ultimi 3 anni con l’indicazione dell’importo dei lavori, delle date, della tipologia di progetto e dei destinatari, pubblici o privati, del servizio; dovranno essere indicati i contatti telefonici per provvedere alle necessarie verifiche del caso, titolo di studio, eventuali altri titoli professionali. Punteggio 6 punti max.*

Si riporta la media dei giudizi della Commissione ed il sub-punteggio dei singoli Operatori Economici:

Subcriterio 5.1: <i>elenco del personale dello studio di progettazione o dei dipendenti dell’Impresa utilizzati direttamente nella redazione del progetto esecutivo etc.</i>			
Punteggio 6 punti max	O.E.1	O.E.2	O.E.3
media matematica subpesi	0,80	0,77	0,93
subpunteggio ottenuto	4,80	4,62	5,58

La Commissione procede quindi all’esame del criterio “5) Capacità tecnica studio di progettazione”, subcriterio: *utilizzo di personale con provata esperienza di progettazione specifica su impianti di alimentazione nave da terra analoghi a quelli oggetto dell’appalto già realizzati o in fase di imminente ultimazione con particolare riferimento alle procedure di connessione ed allo studio di selettività. Punteggio 4 punti max.*

Si riporta la media dei giudizi della Commissione ed il sub-punteggio dei singoli Operatori Economici:

Subcriterio 5.2 utilizzo di personale con provata esperienza di progettazione specifica su impianti di alimentazione nave da terra analoghi etc.			
Punteggio 4 punti max	O.E.1	O.E.2	O.E.3
media matematica subpesi	0,53	0,83	0,97
subpunteggio ottenuto	2,12	3,32	3,88

La Commissione procede all’inserimento sul portale E-procurement dei valori dei coefficienti non riparametrati, confermando i subpunteggi soprariportati.

Con l’ausilio del portale sarà eseguita la “Riparametrazione punteggi, subcriteri e criteri”.

Si dà quindi atto di quanto sopra e si procede alla chiusura della seduta riservata afferente la disanima delle Offerte Tecniche – Busta B alle ore 11:40.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto.

Membro della Commissione

Firmato Prof. Ing. Federico Silvestro

Membro della Commissione e segretario verbalizzatore

Firmato Ph.D. Ing. Davide Chersola

Presidente della Commissione giudicatrice

Firmato Ing. Susanna Pelizza

Redatto in data 28 aprile 2022